

Inkoop
sociaal
domein

Centraal Gelderland




Inkoopdocument Behandeling



Productbeschrijvingen

Versiedatum: 07-09-2022




Inhoud

1	Productomschrijvingen	3
1.1	Behandeling A	3
1.2	Behandeling B	4
1.3	Behandeling C	6
1.4	Behandeling D	7
1.5	Dyslexie diagnose	8
1.6	Dyslexie behandeling	9
1.7	Consultatie A	9
1.8	Consultatie B	10
1.9	Consultatie C	11
1.10	Consultatie D	13
1.11	BSO+	14
1.12	Kindergeneeskunde licht	17
1.13	Kindergeneeskunde midden	17

1 Productomschrijvingen

1.1 Behandeling A

Product	Behandeling A
Productcode	A1: 45J21, A2: 45J22 en Groep: 41A14
Tarief	Het huidige tarief vindt u in de zoektool gecontracteerd aanbod SDCG op onze website www.inkoopdscg.nl bij de producten
Eenheid	Minuut (A1/A2)/Uur (groep)
Productomschrijving	<p>Individueel</p> <p>Dit product omvat de behandeling van cliënt met lichte ontwikkelings- en/of gedragsproblemen (conform de Jeugdwet) die zich afspeelt binnen het gezin en het netwerk.</p> <p>Hierbij is sprake van problematiek waarbij de vraag veelal één of twee leefgebieden betreft. De balans tussen beschermende- en risicofactoren is positief. De kindfactoren worden beïnvloed zodat de cliënt zich zo leeftijdsadequaat mogelijk ontwikkelt en functioneert. Daarnaast wordt het inzicht van opvoeders en betrokkenen in de kindfactoren van de cliënt vergroot en worden manieren geleerd om zijn ontwikkeling optimaal te stimuleren.</p> <p>Er is sprake van een hoge mate van zelfstandigheid van de cliënt, passend bij de leeftijd en ontwikkelingsniveau, maar bijsturing is gewenst. Goede samenwerking is mogelijk tussen aanbieder, cliënt en het netwerk. De cliënt is met praten bij te sturen, staat open voor ondersteuning en heeft lerend vermogen. De vraag is veelal gericht op de cliënt en opvoeding. Het netwerk van de cliënt wordt betrokken bij de behandeling van de cliënt en de vaardigheden van het netwerk wordt versterkt. De behandelaar levert een wezenlijke bijdrage aan het verkleinen of oplossen van de vraag of het probleem van de cliënt. Het betreft behandeling bij het verminderen dan wel stabiliseren van problematiek en het verbeteren van het functioneren van de cliënt.</p> <p>Groep</p> <p>Op basis van een stagnerende (kind)ontwikkeling wordt op verschillende ontwikkelingsgebieden in beeld gebracht wat het ontwikkelperspectief is van een kind. Indien de ontwikkeling van het kind in een reguliere setting stagneert, wordt op basis hiervan hulp en behandeling op het gebied van zelfredzaamheid, sociale en cognitieve ontwikkeling van het kind ingezet, waarbij de context van de groep het middel is in de ondersteuning en behandeling. Stabilisatie en reductie van gedragsproblematiek in een aangepaste veilige en beschermde omgeving (altijd multidisciplinair ingebed).</p> <p>Doel</p> <p>Individuele behandeling is gericht op het opheffen, het verminderen of het accepteren van de problematiek, om terugval of hernieuwde klachten zo veel mogelijk te voorkomen en om de veerkracht van kind en ouders/verzorgers te herstellen en eventueel over te gaan naar een lichtere vorm van zorg (bijv. begeleiding).</p>



<p>Productspecifieke eis</p>	<p>Individueel</p> <p>De professional die werkzaam is binnen dit product dient minimaal te voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen behorende bij het opleidingsniveau hbo of hbo+.</p> <p>Om in aanmerking te komen voor het product A2 dient er binnen de organisatie altijd een gedragswetenschapper werkzaam te zijn, deze gedragswetenschapper is bij de behandeling betrokken en de geleverde zorg valt onder zijn/haar verantwoordelijkheid. De inzet van de betreffende gedragswetenschapper valt onder het product B of C waarvoor de aanbieder gecontracteerd is.</p> <p>Groep</p> <ul style="list-style-type: none"> • Professionals die behandelen hebben minimaal een relevante opleiding op hbo-niveau (zie norm van verantwoorde werktoedeling). • Voor de begeleiding binnen de behandeling, geldt dat ook professionals met een relevante mbo-niveau 4 opleiding onder verantwoordelijkheid van de hbo'er kunnen worden ingezet. • Er is minimaal één wo-opgeleide gedragswetenschapper bij de behandeling betrokken. • Bij elke client wordt een centraal aanspreekpunt, vanuit de aanbieder, aangewezen voor coördinatie van de hulpverlening.
-------------------------------------	--

1.2 Behandeling B

Product	Behandeling B
Productcode	J&O: 45J23, j-GGZ: 54J11 en Groep: 41A15
Tarief	Het huidige tarief vindt u in de zoektool gecontracteerd aanbod SDCG op onze website www.inkoopscg.nl bij de producten
Eenheid	Minuut (J&O en j-GGZ)/Uur (groep)
Productomschrijving	<p>Individueel</p> <p>Dit product omvat de behandeling van cliënt met matige ontwikkelings- of gedragsproblemen die zich afspeelt binnen het gezin en het netwerk. Hierbij is veelal sprake van problematiek waarbij de vraag veelal twee of drie leefgebieden betreft.</p> <p>De balans tussen beschermende en risicofactoren is gematigd positief. De behandelaar brengt de problematiek of vraag en het perspectief van de cliënt op een transparante manier in kaart. De behandelaar levert een wezenlijke bijdrage aan het stabiliseren en indien mogelijk - oplossen van de problematiek of vraag en het psychisch lijden en/of gedragsproblemen van de cliënt.</p> <p>Dit gebeurt door het bieden van duurzame zorg en behandeling aan de cliënt en of het leefsysteem, het stimuleren van de ontwikkeling, het versterken van opvoedvaardigheden, het leren omgaan met gedrag van het cliënt en toezicht hierop houden. Het kan gaan om cliënt met een stabiele psychische- of gedragsproblematiek waarvoor geen inzet van wo+ of wo++ professional of specialistische zorg nodig is.</p>

	<p>Groep</p> <p>Groepsbehandeling is gericht op basale behoeftes en sluit aan bij het ontwikkelingsniveau van cliënt. De multidisciplinaire behandeling is niet (uitsluitend) gericht op compleet herstel van de problematiek, maar op verbeterstappen, het voorkomen van verergering van gezondheid of stabilisatie hiervan.</p> <p>Dit gebeurt door het bieden van duurzame zorg en behandeling aan de cliënt in een veilige en beschermde omgeving.</p> <p>Groepsbehandeling is ook gericht op de behandeling van cliënten met complexe problematiek en ontwikkelingsachterstand in combinatie met gedragsproblemen. Deelname aan onderwijs is (nog) te gecompliceerd. Er is een grote discrepantie tussen kunnen en aankunnen: een grote sociaal-emotionele kwetsbaarheid. In de thuissituatie wordt de benodigde aanpak getraind.</p> <p>Doel</p> <p>Behandeling is gericht op de ontwikkeling van de cliënt en het verbeteren van zijn gedrag of oplossen van psychische problemen. Mogelijk kan de ondersteuning overgaan in een lichtere zorgvorm zoals Begeleiding.</p>
<p>Productspecifieke eisen</p>	<p>Individueel</p> <p>De professional die werkzaam is binnen dit product dient te voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen van het opleidingsniveau WO. Indien een aanbieder heeft gekozen voor de productcode van de j-ggz dan dient de inzet van de professional met het opleidingsniveau WO een significant onderdeel uitmaken van de behandeling.</p> <p>Groep</p> <ul style="list-style-type: none"> • Professionals die behandelen hebben minimaal een relevante opleiding op post-hbo-niveau of wo-niveau (zie norm van verantwoorde werktoedeling). • Voor de begeleiding binnen de behandeling, geldt dat professionals met een relevante hbo-opleiding worden ingezet. • Er is minimaal één wo-opgeleide gedragswetenschapper bij de behandeling betrokken. • Naast de direct betrokken gedragswetenschapper is een tweede gedragswetenschapper voor consultatie en multidisciplinair overleg beschikbaar en hier wordt periodiek casusgericht overleg mee gevoerd. Hiermee wordt voldaan aan het vier-ogen-principe. • Bij elke cliënt wordt een centraal aanspreekpunt, vanuit de aanbieder, aangewezen voor coördinatie van de hulpverlening.

1.3 Behandeling C

Product	Behandeling C
Productcode	J&O: 45J24 en j-GGZ: 54J12
Tarief	Het huidige tarief vindt u in de zoektool gecontracteerd aanbod SDCG op onze website www.inkoopscdg.nl bij de producten
Eenheid	Minuut
Productomschrijving	<p>Individueel</p> <p>Dit product omvat de behandeling van cliënten met complexe ontwikkelings- of gedragsproblemen. Dit product wordt ingezet als er sprake is of een vermoeden van een stoornis of een probleem of vraag met een hoge mate van complexiteit en/of gemiddeld risico.</p> <p>Onder complexiteit wordt verstaan het samengaan van problemen op minimaal drie leefgebieden binnen het gezin of netwerk van de cliënt en verschillende vraagstukken of stoornissen (co-morbiditeit), zoals psychiatrische problematiek in relatie tot een lichamelijke ziekte, verslaving, persoonlijkheid etc.</p> <p>De relatie tussen cliënt en ouders kan complex dan wel verstoord zijn. Er is sprake van veelal meervoudige klachten waarbij de vraag meerdere leefgebieden betreft. De problematiek stagneert de ontwikkeling van de cliënt en gaat gepaard met disfunctioneren op meerdere leefgebieden.</p> <p>De behandeling is gericht op het herstel van de ontwikkeling, het zorgen voor gedragsverandering, het organiseren van perspectief, het versterken van (opvoed)vaardigheden van de ouder(s) en netwerk, het leren omgaan met gedrag van het cliënt en hierop toezicht houden en het organiseren van terugvalpreventie. Het functioneren van het leefsysteem kan problematisch zijn en kan een gezonde ontwikkeling van het cliënt in de weg staan. Daarom wordt in de behandeling het leefsysteem meegenomen.</p> <p>Doel</p> <p>De behandelaar levert een wezenlijke bijdrage aan het verkleinen van de psychosociale problematiek en gedragsproblemen van de cliënt en het stimuleren van een bepaalde ontwikkeling van de cliënt.</p>
Productspecifieke eisen	<p>Individueel</p> <p>De professional die werkzaam is binnen dit product dient te voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen van het opleidingsniveau wo+ of wo++. Indien een aanbieder heeft gekozen voor de productcode van de j-ggz dan dient de inzet van de professional met het opleidingsniveau WO+ of WO++ een significant onderdeel uitmaken van de behandeling.</p>

1.4 Behandeling D

Product	Behandeling D
Productcode	54J13
Tarief	Het huidige tarief vindt u in de zoektool gecontracteerd aanbod SDCG op onze website www.inkoopscdg.nl bij de producten
Eenheid	Minuut
Productomschrijving	<p>Individueel</p> <p>Dit product omvat de behandeling van cliënten ten gevolge van psychiatrische problematiek of stoornis en/of gedragsproblematiek in combinatie met de behoefte aan ondersteuning vanuit de ouders ten gevolge van opgroei- en opvoednood. De cliënten hebben zonder uitzondering een ontwikkelingsachterstand. Veelal is er al een achterstand ontstaan in de neurologische ontwikkeling van het brein met daardoor achterstand op sociaal en emotioneel gebied. De relatie tussen cliënt en ouder(s) is daardoor vaak complex. Deze ontwikkelingsachterstand resulteert vaak in een dwangmatige manier van controle over het leven en dat kan zich dan uiten in heftige depressies, angsten, verslaving, anorexia, suicide, zelfbeschadiging of letsel voor derden.</p> <p>Er is sprake van een aaneenschakeling van zware (meervoudige) klachten waarbij de vraag meerdere leefgebieden betreft. Er is een hoog risico op crisis of er zijn veiligheidsrisico's aanwezig.</p> <p>Doel</p> <p>Het betreft altijd een (zeer) intensieve behandeling, die multidisciplinair ingebed is, gericht op herstel, het zorgen voor gedragsverandering, het organiseren van perspectief, het versterken van opvoedvaardigheden van het netwerk en leefsysteem, het leren omgaan met gedrag van de cliënten hierop toezicht houden, het geven van sturing en het organiseren van terugvalpreventie.</p>
Productspecifieke eisen	<p>De aanbieder dient minimaal te voldoen aan één van de onderstaande eisen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het uitvoeren van een crisisfunctie JGGZ binnen regio centraal Gelderland. • Meer dan 75% van de cliënten komt bij deze aanbieder vanwege de 3^e-lijnsfunctie die de aanbieder heeft voor een specifieke doelgroep of vanwege een bepaalde expertise. • Het uitvoeren van de academische functie zoals bedoeld onder het Landelijke transitiearrangement (LTA). <p>Daarnaast dient de Ams-functie (tariefgroep 6) bij de aanbieder voor minimaal 8% deel uit te maken van de personeelsbezetting.</p>

1.5 Dyslexie diagnose


Product	Diagnose
Productcode	54D11
Tarief	Het huidige tarief vindt u in de zoektool gecontracteerd aanbod SDCG op onze website www.inkoopscdg.nl bij de producten
Eenheid	Minuut
Productomschrijving	<p>Diagnostiek is een belangrijk onderdeel aan het begin van een zorgtraject. De cliënt en aanbieder zijn gebaat bij een goede diagnostiek die ervoor zorgt dat de cliënt verantwoorde zorg ontvangt. Dit past tevens bij de bepaling conform de Jeugdwet waarin wordt aangegeven dat verantwoorde hulp betekent hulp van goed niveau: veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht. Daarnaast is deze hulp afgestemd op de reële behoefte van de cliënt of ouder. Om minder aanbodgericht, maar eerder vraaggericht te gaan werken en maatwerk te leveren zien we diagnostiek als een belangrijk instrument om te komen tot verantwoorde hulp. Zodra de intake is geweest, is dit het instrument om goed te kunnen bepalen of behandeling nodig is en zo ja, hoe de behandeling dyslexie eruit zal komen te zien. Het stellen van een diagnose omvat alle activiteiten gericht op verduidelijking van de klachten en van de zorgvraag en wordt afgerond met een advies, eventueel in de vorm van een behandelplan. Het diagnostisch proces omvat in ieder geval intake & screening, het verwerven van informatie van eerdere behandelaars en schoolanamnese.</p> <p>Bij aanvang diagnose zijn er vermoedens bij een cliënt van Ernstige, Dyslexie. Ernstig wil zeggen dat de school al extra intensieve hulp geboden heeft, maar nauwelijks verbetering in de lees- en spellingproblemen bij de cliënt zichtbaar zijn.</p> <p>Hardnekkigheid van de problematiek moet zijn aangetoond.</p> <p>Aanbieders sluiten in haar diagnostiek aan bij vigerende protocollen en werkwijzen en eventueel nieuwe wetenschappelijke inzichten.</p> <p>De diagnosefase bestaat uit maximaal 12 uur (duur indicatie max. 5 maanden) per cliënt. Indien aanbieder het maximaal aantal uren overschrijdt zonder goedkeuring gemeente/verwijzer/poortwachter worden de kosten niet vergoed.</p> <p>De cliënt met ernstige verstoring in de verwerking van taal specifieke informatie moet op het moment van behandeling staan ingeschreven bij een basisschool.</p> <p>Doel</p> <p>Het diagnostisch proces heeft als doel om te komen tot een oordeel of een cliënt ernstige dyslexie heeft.</p>

1.6 Dyslexie behandeling

Product	Behandeling
Productcode	54D12
Tarief	Het huidige tarief vindt u in de zoektool gecontracteerd aanbod SDCG op onze website www.inkoopscdg.nl bij de producten
Eenheid	Minuut
Productomschrijving	<p>Omschrijving</p> <p>Na afronding van de diagnosefase dyslexie is vastgesteld of er bij cliënt sprake is van ED. Zo ja, dan komt cliënt in aanmerking voor een behandeling van ernstige dyslexie. In de afweging of een leerling in aanmerking komt voor behandeling binnen dyslexiezorg vanuit de Jeugdwet wordt gekeken naar de uitvoerbaarheid van de behandeling. Als de problematiek te complex wordt ingeschat waardoor een dyslexiebehandeling niet adequaat kan worden uitgevoerd, dan kan er geen behandelindicatie Ernstige Dyslexie volgen. Het is aan de zorgverlener om op basis van de bevindingen vanuit de diagnostiek te bepalen of de dyslexiebehandeling bij een kind uitvoerbaar is of dat een andere zorgroute de voorkeur heeft. Hierdoor is het mogelijk om problemen van de jeugdige op een geïntegreerde wijze aan te pakken. Ernstig wil zeggen dat de school al extra intensieve hulp geboden heeft, maar nauwelijks verbetering in de lees- en spellingproblemen bij de cliënt zichtbaar zijn. Hardnekkigheid van de problematiek moet zijn aangetoond. Aanbieders sluiten in de uitvoering van hun werkzaamheden aan bij vigerende protocollen en werkwijzen.</p> <p>De behandeling bestaat uit maximaal 60 uur (duur indicatie max. 18 maanden) per cliënt. Indien aanbieder het maximaal aantal uren overschrijdt zonder goedkeuring vooraf van de gemeente/poortwachter worden de meerkosten niet vergoed.</p> <p>De cliënt met ernstige verstoring in de verwerking van taal specifieke informatie moet op het moment van behandeling staan ingeschreven bij een basisschool.</p> <p>Doel</p> <p>Het doel van een dyslexiebehandeling is het behalen van een voldoende niveau van technisch lezen en spellen uitgedrukt in gangbare eisen en criteria passend bij de leeftijd, schoolniveau en/of beroepsperspectief van de cliënt en een voor de cliënt acceptabel niveau van zelfredzaamheid.</p>

1.7 Consultatie A


Product	Consultatie A
Productcode	45J15
Tarief	Het huidige tarief vindt u in de zoektool gecontracteerd aanbod SDCG op onze website www.inkoopscdg.nl bij de producten
Eenheid	Minuut
Productomschrijving	<p>Omschrijving</p> <p>Door complexere problematiek tijdens het zorgtraject kan de behoefte ontstaan een andere aanbieder te consulteren. De consultaties hebben dan tot doel betere inzichten te verschaffen over de benodigde (behandel)aanpak. Hiermee stijgt de kwaliteit en effectiviteit van de zorg.</p>



	<p>Bij consultatie gaat het om advies of kortdurende inzet van een aanbieder op basis van een concreet vermoeden of een duidelijk omschreven vraag van een behandelaar van een andere aanbieder of van het lokale team. Consultatie heeft als doel betere inzichten te verschaffen in de problematiek of vraagstelling van de cliënt en/of het gezin zonder dat (behandel)verantwoordelijkheid wordt overgedragen of gedeeld.</p> <p>Doel</p> <p>De consultatiefunctie richt zich op het snel en flexibel inzetten van kortdurende (specialistische) ondersteuning en specifieke expertise om zo een traject of een behandeling van een cliënt voort te zetten zodat deze niet over gaat naar andere aanbieder en/of zwaardere zorg. Doel van de inzet van dit project is:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Overdracht van de cliënt naar een andere aanbieder voorkomen. • Voorkomen dat een cliënt op een wachtlijst bij een andere aanbieder komt. • Een cliënt op tijd overdragen wanneer een andere aanbieder qua specialisme beter aansluit bij de hulpvraag van de cliënt en dit de samenwerking bevordert. <p>Inzet</p> <p>Dit product kan alleen ingezet worden ter ondersteuning van een bestaand(e) traject/behandeling van een cliënt bij een andere aanbieder of rechtstreeks vanuit het lokale team. De geconsulteerde aanbieder is nog niet bij de cliënt betrokken en heeft dus geen toewijzing voor het leveren van zorg of ondersteuning aan de betreffende cliënt. Voorbeelden zijn dossieronderzoek, second opinion, het bijwonen van een multidisciplinair overleg, observatie of video-feedback.</p>
<p>Product specifieke eisen</p>	<p>Opleidingsniveau: De professional die werkzaam is binnen dit product dient te voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen van het opleidingsniveau hbo+.</p>

1.8 Consultatie B

<p>Product</p>	<p>Consultatie B</p>
<p>Productcode</p>	<p>45J16</p>
<p>Tarief</p>	<p>Het huidige tarief vindt u in de zoektool gecontracteerd aanbod SDCG op onze website www.inkoopscdg.nl bij de producten</p>
<p>Eenheid</p>	<p>Minuut</p>
<p>Productomschrijving</p>	<p>Omschrijving</p> <p>Complexere problematiek bij cliënten kan de behoefte doen ontstaan collega's van andere aanbieders te consulteren. De consultaties hebben dan tot doel betere inzichten te verschaffen over de benodigde (behandel) aanpak. Hiermee stijgt de kwaliteit en effectiviteit van de zorg.</p> <p>Bij consultatie gaat het om advies of kortdurende inzet van (een specialist bij) een aanbieder op basis van een concreet vermoeden of een duidelijk omschreven vraag van een andere aanbieder of van het lokale team. Consultatie heeft als doel betere inzichten te verschaffen in de problematiek of vraagstelling van de cliënt en/of het gezin zonder dat (behandel)verantwoordelijkheid wordt overgedragen of gedeeld.</p>




	<p>Doel</p> <p>De consultatiefunctie richt zich op het snel en flexibel inzetten van kortdurende (specialistische) ondersteuning en specifieke expertise om zo een traject of een behandeling van een cliënt voort te zetten zodat deze niet over gaat naar een andere aanbieder of zwaardere zorg.</p> <p>Met de inzet van dit product moet overdracht van de cliënt naar een andere aanbieder worden voorkomen, wordt voorkomen dat een cliënt op een wachtlijst bij een andere aanbieder komt, op tijd worden overgedragen wanneer een andere aanbieder qua specialisme beter aansluit bij de hulpvraag van de cliënt en samenwerking bevordert.</p> <p>Inzet</p> <p>Dit product kan alleen ingezet worden ter ondersteuning van een bestaand(e) traject/behandeling van een cliënt bij een andere aanbieder of rechtstreeks vanuit het lokale team. De aanbieder is nog niet bij de cliënt betrokken en heeft dus geen toewijzing voor het leveren van zorg of ondersteuning aan de betreffende cliënt.</p> <p>Voorbeelden zijn dossieronderzoek, second opinion, het bijwonen van een multidisciplinair overleg, observatie (video-feedback), een quick scan naar de oorzaak van de stagnerende ontwikkeling en advies gegeven op een mogelijk verstoorde ontwikkeling.</p> <p>Dit product kan ook worden ingezet gedurende het eerste jaar na afsluiten van het behandeltraject (nazorg). Het betreft laagintensieve ondersteuning bedoeld om de cliënt te volgen en tijdig problemen te signaleren. Bijvoorbeeld als een cliënt na het aflopen van de behandeling een terugval heeft of er is behoefte aan kortdurend contact met de 'oude' behandelaar. Doel is het voorkomen van stagnatie/terugval in de ontwikkeling. Dit product wordt ingezet op verzoek van de cliënt of het betrokken netwerk.</p> <p>De inzet heeft - in relatie tot de afsluiting van een behandeltraject - een maximumduur van 6 uur per jaar.</p>
<p>Product specifieke eisen</p>	<p>Opleidingsniveau: De professional die werkzaam is binnen dit product dient te voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen van het opleidingsniveau wo.</p>

1.9 Consultatie C


<p>Product</p>	<p>Consultatie C</p>
<p>Productcode</p>	<p>45J17</p>
<p>Tarief</p>	<p>Het huidige tarief vindt u in de zoektool gecontracteerd aanbod SDCG op onze website www.inkoopscg.nl bij de producten</p>
<p>Eenheid</p>	<p>Minuut</p>
<p>Productomschrijving</p>	<p>Omschrijving</p> <p>Complexere problematiek bij cliënten kan de behoefte doen ontstaan collega's van andere aanbieders te consulteren. De consultaties hebben dan tot doel betere inzichten te verschaffen over de benodigde (behandel)aanpak. Hiermee stijgt de kwaliteit en effectiviteit van de zorg.</p>

	<p>Bij consultatie gaat het om advies of kortdurende inzet van (een specialist bij) een aanbieder op basis van een concreet vermoeden of een duidelijk omschreven vraag van een andere aanbieder of van het lokale team. Consultatie heeft als doel betere inzichten te verschaffen in de problematiek of vraagstelling van de cliënt en/of het gezin zonder dat (behandel)verantwoordelijkheid wordt overgedragen of gedeeld.</p>
	<p>Doel</p> <p>De consultatiefunctie richt zich op het snel en flexibel inzetten van kortdurende (specialistische) ondersteuning en specifieke expertise om zo een traject of een behandeling van een cliënt voort te zetten zodat deze niet over gaat naar een andere aanbieder of zwaardere zorg.</p> <p>Met de inzet van dit product moet overdracht van de cliënt naar een andere aanbieder worden voorkomen, wordt voorkomen dat een cliënt op een wachtlijst bij een andere aanbieder komt, op tijd worden overgedragen wanneer een andere aanbieder qua specialisme beter aansluit bij de hulpvraag van de cliënt en samenwerking bevordert.</p> <p>Inzet</p> <p>Dit product kan alleen ingezet worden ter ondersteuning van een bestaand(e) traject/behandeling van een cliënt bij een andere aanbieder of rechtstreeks vanuit het lokale team. De aanbieder is nog niet bij de cliënt betrokken en heeft dus geen toewijzing voor het leveren van zorg of ondersteuning aan de betreffende cliënt.</p> <p>Voorbeelden zijn dossieronderzoek, second opinion, het bijwonen van een multidisciplinair overleg, observatie (video-feedback), een quick scan naar de oorzaak van de stagnerende ontwikkeling en advies gegeven op een mogelijk verstoorde ontwikkeling.</p> <p>Dit product kan ook worden ingezet gedurende het eerste jaar na afsluiting van het behandeltraject (nazorg). Het betreft laagintensieve ondersteuning bedoeld om de cliënt te volgen en tijdig problemen te signaleren. Bijvoorbeeld als een cliënt na het aflopen van de behandeling een terugval heeft en er is behoefte aan kortdurend contact met de 'oude' behandelaar. Doel is het voorkomen van stagnatie/terugval in de ontwikkeling.</p> <p>Dit product wordt ingezet op verzoek van de cliënt of het betrokken netwerk. De inzet heeft - in relatie tot de afsluiting van een behandeltraject - een maximumduur van 6 uur per jaar.</p>
<p>Product specifieke eisen</p>	<p>Opleidingsniveau: De professional die werkzaam is binnen dit product dient te voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen van het opleidingsniveau wo+ of wo++.</p>



1.10 Consultatie D

Product	Consultatie D
Productcode	45J18
Tarief	Het huidige tarief vindt u in de zoektool gecontracteerd aanbod SDCG op onze website www.inkoopscdg.nl bij de producten
Eenheid	Minuut
Productomschrijving	<p>Omschrijving</p> <p>Complexere problematiek bij cliënten kan de behoefte doen ontstaan collega's van andere aanbieders te consulteren. De consultaties hebben dan tot doel betere inzichten te verschaffen over de benodigde (behandel)aanpak. Hiermee stijgt de kwaliteit en effectiviteit van de zorg. Bij consultatie gaat om advies of kortdurende inzet van (een specialist bij) een aanbieder op basis van een concreet vermoeden of een duidelijk omschreven vraag van een andere aanbieder of dat het lokale team expertise van een aanbieder nodig heeft.</p> <p>Consultatie heeft als doel betere inzichten te verschaffen in de problematiek van de cliënt en/of het gezin zonder dat behandelverantwoordelijkheid wordt overgedragen of gedeeld.</p> <p>De consultatie die de huisarts voor een jeugdige graag wil met een 2^e-lijns specialisten betreft een "warme overdracht" om de medicatieverstrekking van een jeugdige over te nemen van een behandelaar. Daarnaast kan de behandelaar door de huisarts geconsulteerd worden om de medicatieverstrekking of afbouw van de medicatie af te stemmen. Afstemming houdt in dat bij medicatiecontroles waarbij huisartsen deze zorg terugverwezen krijgen, er een kinder- en jeugdpsychiater of verpleegkundig specialist geconsulteerd kan worden om advies te geven (bijv. als de situatie is gewijzigd).</p> <p>Doel</p> <p>De consultatiefunctie richt zich op het snel en flexibel inzetten van kortdurende (specialistische) ondersteuning en specifieke expertise om zo een traject of een behandeling van een cliënt voort te zetten zodat deze niet over gaat naar een andere aanbieder of zwaardere zorg. Met de inzet van dit product moet overdracht van de cliënt naar een andere aanbieder worden voorkomen, wordt voorkomen dat een cliënt op een wachtlijst bij een andere aanbieder komt, op tijd worden overgedragen wanneer een andere aanbieder qua specialisme beter aansluit bij de hulpvraag van de cliënt en samenwerking bevordert.</p> <p>Met de mogelijkheid om consultatie in te roepen bij een kinder- en jeugdpsychiater of verpleegkundig specialist is het voor huisartsen makkelijker om de medicatieverstrekking of medicatiecontrole van een jeugdige over te nemen. Het zorgt ervoor dat kinder- en jeugdpsychiater of verpleegkundig specialist makkelijker een jeugdige kunnen overdragen aan een huisarts. Een voorwaarde is wel dat het behandeltraject van een jeugdige bij de zorgaanbieder is afgesloten en dat er alleen nog medicatiecontrole nodig is.</p>




	<p>Ook draagt de mogelijkheid van consultatie ervoor dat kennis overgedragen wordt, er over het normaliseren wordt gesproken en een huisarts daarin wordt ondersteund door de kinder- en jeugdpsychiater of verpleegkundig specialist.</p> <p>Inzet Dit product kan ingezet worden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ter ondersteuning van een bestaande behandeling van een cliënt bij een andere aanbieder of rechtstreeks vanuit het lokale team. Deze jeugdhulpverlener is niet bij de cliënt betrokken en heeft dus geen toewijzing voor het leveren van behandeling aan de betreffende cliënt. • Bij intensieve jeugdhulp interventies (consultatie of advisering, diagnose, medicatie-beoordeling of korte behandeling) uitgevoerd door een jeugdpsychiater, voor de zorgvraag van de cliënt die behandeld wordt door een behandelaar van de eigen organisatie die de productcodes hanteert die vallen onder de J&O-systematiek. Er moet sprake zijn van medicatiebeoordeling of een vermoeden van psychiatrisch gedrag. • Na afsluiting van een behandeltraject van een jeugdige als de kinder- en jeugdpsychiater of verpleegkundig specialist de controle van de farmaceutische behandeling (medicatiecontrole) overdraagt aan de huisarts dan kan de huisarts rechtstreeks contact opnemen met de kinder- en jeugdpsychiater of verpleegkundig specialist voor consultatieve raadpleging. • Na afsluiting van een behandeltraject van een jeugdige als een huisarts de medicatiecontrole niet kan overnemen en er is inzet nodig van de kinder- en jeugdpsychiater of verpleegkundig specialist voor de medicatiecontrole. Deze inzet is maximaal 6 uur per jaar en de voorwaarde is dat het behandeltraject van de jeugdige is afgesloten.
<p>Product specifieke eisen</p>	<p>Opleidingsniveau: Opdracht wordt uitgevoerd door het inzetten van deskundige met een Ams- opleidingsniveau of door een verpleegkundig specialist die werkzaam is in een GGZ-instelling.</p>


1.11 BSO+

<p>Product</p>	<p>BSO+</p>
<p>Productcode</p>	<p>Gescheiden product: 45A25 en totaal product: 45A26</p>
<p>Tarief</p>	<p>Het huidige tarief vindt u in de zoektool gecontracteerd aanbod SDCG op onze website www.inkoopstdcg.nl bij de producten</p>
<p>Eenheid</p>	<p>Uur</p>
<p>Productomschrijving</p>	<p>Omschrijving Als een cliënt in de leeftijd van 4-12 jaar een behoefte heeft aan extra ondersteuning, dan is het aan het lokale team om dit vast te stellen. De extra ondersteuning kan ingezet worden in de vorm van BSO+. De ouders betalen de naschoolse opvang (vanuit de wet kinderopvang) en de gemeente bekostigt de extra ondersteuningsbehoefte (vanuit de Jeugdwet): de 'plus'. Deze 'plus' wordt afgegeven aan de hand van het aantal uren per dag dat de cliënt gebruikmaakt van de naschoolse opvang.</p>

	<p>Onder BSO+ kan zowel begeleiding als lichtere vormen van behandeling geleverd worden.</p> <p>Doelstelling</p> <ul style="list-style-type: none">• Het bieden van activiteiten gericht op bevordering, het behoud of compensatie van de zelfredzaamheid, die strekken tot voorkoming van opname in een instelling of verwaarlozing.• Ondersteunen bij beperkingen op het vlak van zelfregie over het dagelijks leven, waaronder begeleiding bij tekortschietende vaardigheden in zelfregelend vermogen.• Begeleiden bij het toepassen en inslijpen van aangeleerde vaardigheden en gedrag in het dagelijks leven door herhaling en methodische interventie.• Het leren van elkaar in groepsverband: omgaan met andere kinderen, leren spelen, leren omgaan met gedragsregels.• Het is belangrijk om in het ontwikkelingsplan van iedere cliënt de doelen expliciet te beschrijven. <p>Uitgangspunten</p> <ul style="list-style-type: none">• BSO+ dient altijd gericht te zijn op zowel de cliënt als op de ouders, omdat uiteindelijk aangeleerde vaardigheden moeten beklijven in de thuissituatie.• BSO+ is bij voorkeur kortdurend. Als gevolg daarvan wordt elke 6 maanden geëvalueerd of de 'plus' nog nodig is en of alleen reguliere BSO voldoende is.• Cliënten kunnen vanwege ontwikkelingsproblemen, sociaal-emotionele problemen, verstandelijke beperking of opvoedingsproblemen niet geplaatst worden binnen een reguliere BSO.• Het ontlasten van het gezin kan een reden zijn om BSO+ in te zetten. Dit in tegenstelling tot groepsbehandeling waar het ontlasten van het gezin geen reden mag zijn. <p>Resultaten</p> <ul style="list-style-type: none">• Participatie en zelfstandig functioneren vergroten, behouden of voorkomen/vertragen van achteruitgang (vergroting zelfredzaamheid), aan de hand van concrete doelen op één of meer leefgebieden die zijn genoemd in het ondersteuningsplan.• Mogelijk resultaat is dat de cliënt naar de reguliere naschoolse opvang kan gaan zonder op de BSO extra ondersteund te worden.• Het bieden van structuur.• Het ontlasten van gezin/mantelzorger.• Het aanbieden van een gevarieerd aanbod van activiteiten gericht op het fysiek en mentaal welbevinden. <p>Voor wie</p> <p>Voor cliënten van 4 tot 12 jaar die naast de reguliere naschoolse opvang een extra hulpvraag voor ondersteuning hebben. De cliënt heeft ondersteuning nodig voor het behouden van regie, of versterken van de regie of regieverlies tegen te gaan.</p>
--	---



	<p>Voorliggend</p> <p>Er wordt in alle gevallen gekeken of er geen andere duurzame oplossingen mogelijk zijn binnen het netwerk van de cliënt. Pas als dit echt niet voor handen is en/of onvoldoende effect heeft, kan gekozen worden voor een vorm van opvang buitenshuis (naschoolse opvang). Dit geldt zeker voor trajecten die langer duren dan 2 jaar. Voorliggend zijn steungezinnen, deeltijdpleegzorg, lichte ondersteuning in het gezin (klassieke gezinsverzorg(st)er), etc.</p> <p>Wanneer BSO+ als totaalproduct ingezet kan worden</p> <p>De gemeente kan er voor kiezen om het gehele BSO+ te bekostigen, dus zowel de BSO als de 'plus' met bijbehorend tarief van € 21,54 per uur. Onder de volgende voorwaarde kan er voor gekozen worden voor het totaal product: een ouder/verzorger dient aan te tonen dat er geen recht is op de kinderopvangtoeslag. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als de ouders/verzorgers niet allebei een inkomen uit arbeid hebben. Zij moeten dit aantonen door voor beiden een inkomensverklaring (IB60 (IBRI)-formulier, aan te vragen bij de Belastingdienst). Als ouders/verzorgers geen recht hebben op kinderopvangtoeslag dan betaalt de gemeente, in het belang van de cliënt, het gehele tarief voor BSO+.</p> <table border="1" data-bbox="470 974 1396 1265"> <thead> <tr> <th>Per kind</th> <th>Kosten gemeente</th> <th>Kosten ouders</th> <th>Totaal voor aanbieder</th> <th>Eenheid</th> <th>Omgerekend per dagdeel (4 uur)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BSO+ (plus gescheiden)</td> <td>14,04</td> <td>minimaal 6,89*</td> <td>minimaal 20,93</td> <td>per uur</td> <td>83,72</td> </tr> <tr> <td>BSO+ (totaal product ivm IB 60 form)</td> <td>21,54** (14,04+7,50)</td> <td>0,-</td> <td>21,54</td> <td>per uur</td> <td>86,16</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>*Afhankelijk van het tarief per BSO. € 6,89 per uur is de kinderopvangtoeslag die ouders terugkrijgen van de belastingdienst. Het verschil tussen wat de BSO vraagt en de € 6,89 die ouders terug krijgen is voor rekening van de ouders zelf.</i></p> <p><i>**In het totaalproduct van BSO+ houden we rekening met een gemiddelde prijs van € 7,50 per uur voor de BSO.</i></p> <p>Vervoer</p> <p>De bekostiging van het vervoer van en naar de naschoolse opvang is onderdeel van de tarieven binnen de kinderopvang. Dit geldt onverminderd wanneer een 'plus' nodig is. Dus als er vervoer nodig is voor BSO+, dan is de aanbieder verantwoordelijk voor het vervoer. Alleen als er echt aangepast vervoer nodig is (rolstoel) of als er andere zwaarwegende argumenten zijn dan kan er aanvullend voor vervoer worden beschikt.</p>	Per kind	Kosten gemeente	Kosten ouders	Totaal voor aanbieder	Eenheid	Omgerekend per dagdeel (4 uur)	BSO+ (plus gescheiden)	14,04	minimaal 6,89*	minimaal 20,93	per uur	83,72	BSO+ (totaal product ivm IB 60 form)	21,54** (14,04+7,50)	0,-	21,54	per uur	86,16
Per kind	Kosten gemeente	Kosten ouders	Totaal voor aanbieder	Eenheid	Omgerekend per dagdeel (4 uur)														
BSO+ (plus gescheiden)	14,04	minimaal 6,89*	minimaal 20,93	per uur	83,72														
BSO+ (totaal product ivm IB 60 form)	21,54** (14,04+7,50)	0,-	21,54	per uur	86,16														
<p>Productspecifieke eisen</p>	<ul style="list-style-type: none"> Per 4 kinderen op de groep staat minimaal één hbo-begeleider. Deze voert de zorg uit, maar hij/zij kan ondersteund worden door een mbo'er of hbo-stagiair. De norm verantwoorde werktoedeling is van toepassing om te bepalen welke werkzaamheden door een hbo'er uitgevoerd moeten worden en welke ook door een mbo'er uitgevoerd kunnen worden. 																		




	<ul style="list-style-type: none"> • Er is een gedragswetenschapper op de achtergrond betrokken. • Elke locatie waar BSO+ wordt geleverd voldoet aan Wet kinderopvang (dit is te controleren via het Landelijk Register Kinderopvang (https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/StartPagina.jsf)). • De hbo-begeleider moet een SKJ-registratie hebben.
--	--

1.12 Kindergeneeskunde licht

Product	Kindergeneeskunde licht
Productcode	53A02
Tarief	Het huidige tarief vindt u in de zoektool gecontracteerd aanbod SDCG op onze website www.inkoopscdg.nl bij de producten
Eenheid	Stuks
Productomschrijving	<p>Omschrijving</p> <p>Dit product betreft consulten voor diagnose en behandeling van ADHD en eventuele medicijncontrole uitvoeren. ADHD is een psychische stoornis die valt onder de DSM-classificatie 'Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit'. Kenmerken zijn impulsief gedrag, concentratieproblemen, rusteloosheid en leermoeilijkheden. De symptomen beginnen in de kindertijd en werken veelal belemmerend bij het dagelijks maatschappelijk functioneren. Het somatisch onderzoek is een noodzakelijk onderdeel van het diagnostisch proces. Het doel van het somatisch onderzoek is primair het uitsluiten van een aantal somatische aandoeningen die de symptomen kunnen verklaren en het opsporen van mogelijke contra-indicaties en interferenties van medicatie.</p>
Product specifieke eisen	<p>Opleidingsniveau:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uitvoering door gekwalificeerd kinderarts (BIG-geregistreerd Kinderarts, in het register aangeduid als beroepsgroep Artsen met specialisme Kindergeneeskunde (kinderarts)). • Professional werkt volgens de richtlijnen en kwaliteitseisen voor de kindergeneeskundige zorg van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK). • De professional werkt binnen een netwerk van professionals en organiseert daar waar nodig een multidisciplinair overleg. • Nauwe samenwerking met relevante betrokkenen in het netwerk van cliënt.

1.13 Kindergeneeskunde midden

Product	Kindergeneeskunde midden
Productcode	53A01
Tarief	Het huidige tarief vindt u in de zoektool gecontracteerd aanbod SDCG op onze website www.inkoopscdg.nl bij de producten
Eenheid	Stuks
Productomschrijving	<p>Omschrijving</p> <p>Consulten voor de diagnostiek en behandeling van specifiek psychiatrische stoornissen (waaronder autisme en depressie) en eventuele medicijncontrole. Onderzoek naar mogelijk lichamelijke oorzaken bij psychiatrische stoornissen.</p>



	<p>Bijvoorbeeld als een kind wordt doorverwezen naar de kinderarts met somatische klachten zoals hoofdpijn of buikpijn waar uiteindelijk een psychische oorzaak (bijvoorbeeld depressie) aan ten grondslag ligt. Uitsluiten van lichamelijke oorzaken.</p> <p>De behandeling of het onderzoek is kortdurend omdat het dient te worden gezien als het voortraject van onder andere een behandeling door een psychiater of een doorverwijzing naar het lokale team.</p>
Productspecifieke eisen	<p>Opleidingsniveau:</p> <ul style="list-style-type: none">• Uitvoering door gekwalificeerd kinderarts (BIG-geregistreerd Kinderarts, in het register aangeduid als beroepsgroep Artsen met specialisme Kindergeneeskunde (kinderarts)).• Professional werkt volgens de richtlijnen en kwaliteitseisen voor de kindergeneeskundige zorg van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK).• De professional werkt binnen een netwerk van professionals en organiseert daar waar nodig een multidisciplinair overleg.• Nauwe samenwerking met relevante betrokkenen in het netwerk van cliënt.